

## MIS. 16.7 - *Strategia di Cooperazione Territoriale.*

*Valorizzazione dell'ambiente, del territorio, delle produzioni agricole per l'ambito rurale dei Magredi, delle Risorgive e della Pianura pordenonese*

San Quirino (Capofila)

Azzano Decimo, Brugnera, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Passignano di Pordenone, Porcia, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, Sacile, Vivaro, Zoppola e Pordenone

allegato 11

## SENSIBILITA' ECOLOGICA VALORE ECOLOGICO

scala 1:250.000

La SENSIBILITA' ECOLOGICA è finalizzata a evidenziare quanto un biotopo è soggetto al rischio di degrado o perchè popolato da specie animali e vegetali incluse negli elenchi delle specie a rischio di estinzione, oppure per caratteristiche strutturali. In questo senso la sensibilità esprime la vulnerabilità o meglio la predisposizione intrinseca di un biotopo a subire un danno, indipendentemente dalle pressioni di natura antropica cui esso è sottoposto.

Mediamente il territorio in questione presenta una sensibilità ecologica bassa nelle aree antropizzate e dove è importante la presenza della agricoltura diffusa ed estensiva. Le aree a sensibilità elevata classificate Medie e Medio Alte fanno riferimento ai residui boschi planiziali e delle fasce riparie fluviali cui è ricco il territorio, delle risorgive, delle aree magredili e degli ambienti tutelati del Cellina Meduna.

Gli indicatori di valore ecologico non sono calcolati per i centri urbani, le zone industriali, le cave, e le discariche.

Il concetto di VALORE ECOLOGICO è correlato al mantenimento della integrità/identità di un habitat o di un ecosistema.

Per la stima del valore ecologico viene utilizzato un set di indicatori riconducibili a tre diverse categorie: una che considera la presenza di aree e habitat istituzionalmente segnalate e in qualche misura già vincolate da forme di tutela, un'altra che invece tiene conto degli elementi di biodiversità che caratterizzano i biotopi e una terza categoria che include i parametri strutturali riferiti alle dimensioni, alla diffusione e alle forme dei biotopi .

Gli indicatori di valore ecologico non sono calcolati per i centri urbani, le zone industriali, le cave, e le discariche

La maggior parte del territorio è di valore molto basso.

Ad esso corrispondono le grandi superfici a seminativo intensivo e continuo ed una matrice territoriale notevolmente antropizzata in cui sono situate numerose località abitate.

Sono presenti però zone di Valore Ecologico molto alto, rappresentate dai lembi residui dei boschi umidi planiziali (Quercocarpinieti dei suoli idromorfi e Gallerie di salice bianco), delle praterie magre e dei sistemi fluviali Cellina Meduna.

